

Wärmeschränke

Wärmeschränk

Edelstahl, 1 Tür,
verstellbarer Zwischenboden,
400 x 460 x 570 mm,
400 W, 230 V,
Thermostat +30°/+90°C,
Kapazität für 30 Teller, Ø 350 mm

Code: WS-30

Euro: 285,00 €



Hot cupboard

stainless steel, 1 door,
adjustable middle shelf,
400 x 460 x 570 mm,
400 W, 230 V,
thermostat +30°/+90°C,
capacity for 30 plates, Ø 350 mm

Code: WS-30

Euro: 285,00 €

Wärmeschränk

Edelstahl, 1 Tür,
verstellbarer Zwischenboden,
400 x 460 x 870 mm,
750 W, 230 V,
Thermostat +30°/+90°C,
Kapazität für 60 Teller, Ø 350 mm

Code: WS-60

Euro: 339,00 €



Hot cupboard

stainless steel, 1 door,
adjustable middle shelf,
400 x 460 x 870 mm,
750 W, 230 V,
thermostat +30°/+90°C,
capacity for 60 plates, Ø 350 mm

Code: WS-60

Euro: 339,00 €

Wärmeschränk

Edelstahl, 2 Türen,
verstellbarer Zwischenboden,
800 x 460 x 870 mm,
1500 W, 230 V,
Thermostat +30°/+90°C,
Kapazität für 120 Teller, Ø 350 mm

Code: WS-120

Euro: 598,00 €



Hot cupboard

stainless steel, 2 doors,
adjustable middle shelf,
800 x 460 x 870 mm,
1500 W, 230 V,
thermostat +30°/+90°C,
capacity for 120 plates, Ø 350 mm

Code: WS-120

Euro: 598,00 €

Durchreiche-/Wärmeschränke Serie Standard

Durchreiche- und Umluft Wärmeschränke aus CNS 18/10

mit doppelwandigen Schiebetüren und Zwischenboden, lärm- und wasserisolierte Arbeitsplatten, ohne oder mit Aufkantung, Höhe 850 mm, 2,5 kW, 230 V, Umluft bis 70°C

Hatch- and heated convection cupboards made of CNS 18/10

with sliding doors and middle shelf, double-walled doors, noise- and water insulated worktop, with or without upstand, height 850 mm, 2,5 kW, 230 V, air circulation up to +70°C

Tiefe 600 mm		
Breite	Code	Euro
 ohne Aufkantung  without upstand		
1000	GM8182	1.216,00

 mit Aufkantung  with upstand		
1000	GM8212	1.246,00



Schwingtüren / swinging doors

Tiefe 700 mm		
Breite	Code	Euro
 ohne Aufkantung  without upstand		
1000	GM2063	1.255,00

 mit Aufkantung  with upstand		
1000	GM2073	1.287,00



Tiefe 600 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG8187	1.255,00
1400	GG8189	1.320,00
1600	GG8191	1.378,00
1800	GG8193	1.483,00
2000	GG8195	1.637,00



Tiefe 700 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG1078	1.270,00
1400	GG1080	1.377,00
1600	GG1082	1.432,00
1800	GG1084	1.485,00
2000	GG1086	1.551,00

Tiefe 600 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG8217	1.287,00
1400	GG8219	1.355,00
1600	GG8221	1.413,00
1800	GG8223	1.521,00
2000	GG8225	1.670,00



Aufkantung / with upstand

Tiefe 700 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG1089	1.287,00
1400	GG1091	1.339,00
1600	GG1093	1.451,00
1800	GG1095	1.505,00
2000	GG1097	1.572,00




Tiefe 600 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG8198	1.253,00
1400	GG8200	1.301,00
1600	GG8202	1.405,00
1800	GG8204	1.459,00
2000	GG8206	1.527,00



Durchreiche-
Wärmeschränk

Tiefe 700 mm		
Breite	Code	Euro
1200	GG1100	1.339,00
1400	GG1102	1.395,00
1600	GG1104	1.509,00
1800	GG1106	1.570,00
2000	GG1108	1.647,00

Speisetransportwagen - Kaltschrank

	Artikel	Code	Euro
	<p>Warmhalteschrank für Speisen</p> <p>670 x 940 x 1860 mm, 2,62 kW, 230 V, +30°C / +80°C, für 11 Einschübe GN 2/1, Abstand 105 mm, fahrbar, 2 Rollen mit Bremse, Verpackung: 790 x 1020 x 2050 mm, Gewicht: 137 kg / 187 kg</p> <p>Food warmer cart</p> <p>670 x 940 x 1860 mm, 2,62 kW, 230 V, +30°C / +80°C, for 11 insertions GN 2/1, space 105 mm, mobile, 2 castors with brake, packing: 790 x 1020 x 2050 mm, weight: 137 kg / 187 kg</p>	BQ11	1.890,00
	<p>Warmhalteschrank für Speisen</p> <p>1540 x 940 x 1860 mm, 2,62 kW, 230 V, +30°C / +80°C, für 22 Einschübe GN 2/1, Abstand 105 mm, fahrbar, 2 Rollen mit Bremse, Verpackung: 1640 x 1040 x 2050 mm, Gewicht: 235 kg / 315 kg</p> <p>Food warmer cart</p> <p>1540 x 940 x 1860 mm, 2,62 kW, 230 V, +30°C / +80°C, for 22 insertions GN 2/1, space 105 mm, mobile, 2 castors with brake, packing: 1640 x 1040 x 2050 mm, weight: 235 kg / 315 kg</p>	BQ22	3.475,00
	<p>Kühlschrank für Speisen</p> <p>730 x 860 x 1860 mm, 180W, 230 V, -2°C / +8°C, für 11 Einschübe GN 2/1, Abstand 105 mm, fahrbar, 2 Rollen mit Bremse, Verpackung: 850 x 940 x 2050 mm, Gewicht: 132 kg / 182 kg</p> <p>Food cooling cart</p> <p>730 x 860 x 1860 mm, 180 W, 230 V, -2°C / +8°C, for 11 insertions GN 2/1, space 105 mm, mobile, 2 castors with brake, packing: 850 x 940 x 2050 mm, weight: 132 kg / 182 kg</p>	BQKalt1	3.199,00

Wärmeschränke Eco



Wärmeschränk

2 Türen

600 x 600 x 1100 mm,
2,0 kW, 230 V, 50 kg,
thermostatische Regelung bis +85°C,
einfach zu zerlegen und zu reinigen,
inklusive 4 Zwischenböden

Code: PA10730D
Euro: 464,00

Hot cupboard

2 doors

600 x 600 x 1100 mm,
2,0 kW, 230 V, 50 kg,
thermostatic control to max. +85°C,
easy to disassemble and clean,
inclusive 4 shelves

Code: PA10730D
Euro: 464,00

Wärmeschränk, fahrbar

mit Bain-Marie und 2 Türen

850 x 530 x 1000 mm,
1,6 kW, 230 V, 75 kg,
4 Rollen (2 mit Bremse),
2 herausnehmbare Zwischenböden,
Bain-Marie und Wärmeschränk
separat regelbar,
inklusive 4x 1/3 GN
Behälter mit Deckel

Code: PA10740D
Euro: 635,00

Hot cupboard, mobile

with Bain-Marie and 2 doors

850 x 530 x 1000 mm,
1,6 kW, 230 V, 75 kg,
4 castors (2 with brake),
2 removeable shelves,
Bain-Marie and hot cupboard
separatly adjustable,
inclusive 4x 1/3 GN
container with lids

Code: PA10740D
Euro: 635,00



Infrarot-Wärmebrücke

600 x 330 x 560 mm
230 V, 0,4 kW

Code: IW1
Euro: 155,00

Infrared dish warmer

600 x 330 x 560 mm
230 V, 0,4 kW

Code: IW1
Euro: 155,00



Infrarot-Wärmebrücke

400 x 285 x 560 mm
230 V, 0,8 kW

Code: IW2
Euro: 240,00

Infrared dish warmer

400 x 285 x 560 mm
230 V, 0,8 kW

Code: IW2
Euro: 240,00